

Procedimientos: Mamoplastia de Aumento

Nota: Este protocolo ha sido establecido por el equipo médico del doctor Camilo Prieto. Esta información hace parte de la educación continuada propuesta a nuestro grupo de esteticistas

No olvide que cada paciente puede tener algunas variaciones técnicas de acuerdo al procedimiento y su evolución, cualquier duda o sugerencia no dude en contactarnos.

Mamoplastia de aumento con implantes con envoltura de silicona.

- ✍ Se realiza ultrasonido por un máximo de 10 minutos en cada seno
- ✍ Se realiza drenaje linfático hacia ganglios axilares, realizando manipulaciones suaves.
- ✍ Realizar drenaje linfático de lateral a medial
- ✍ Movilizar las prótesis en todas las direcciones por un máximo de 20 minutos, esto se realiza a los 15 días de la cirugía
- ✍ 1 semana después de retirados los puntos se hace presión circular y movilización de la cicatriz por un máximo de 20 minutos
- ✍ Se puede combinar el tratamiento con el infrarrojo o vapor ozono por un máximo de 3 minutos en cada seno
- ✍ Se puede realizar con vacuum con la pieza de mano facial a baja intensidad cuando se requiera evitar la fijación prematura del surco inframamario.

SENOS (POLIURETANO)

- ✍ Se realiza ultrasonido por un máximo de 10 minutos en cada seno.
- ✍ Se realiza drenaje linfático profundo.
- ✍ El implante se debe movilizar únicamente en dirección de arriba hacia abajo. (el implante debido a su cobertura en poliuretano no se desplaza hacia los lados, solo hacia arriba).
- ✍ Después de retirados los puntos se hace presión circular y movilización de la cicatriz por un máximo de 20 minutos si el cirujano lo autoriza.
- ✍ Se puede combinar el tratamiento con infrarrojo por un máximo de 3 minutos en cada seno.

Cualquier inquietud que tenga por favor comunicarse con nosotros a los teléfonos 213 6131 , o a el celular: 318 281 76 52